



УТВЕРЖДЕНО  
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»  
от 16 июня 2016 года № 335


**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»  
в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах**

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный врач

\_\_\_\_\_/В.С. Веселова/



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 78.01.057-10.000/4263 « 23 » июня 2017 года

**по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы**

**Заявитель:** Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 комбинированного вида Приморского района Санкт - Петербурга

**Место нахождения юридического лица:** г. Санкт-Петербург, ул. Камышовая, д. 22, к. 2, лит. А; фактический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Камышовая, д. 22, к. 2, лит. А.

**Основание для проведения экспертизы:** договор № С0008920 от 20.02.2017г.

**Дата проведения экспертизы:** « 23 » июня 2017г.

**Объект:**

- результаты лабораторных исследований проб готовой продукции по микробиологическим и санитарно – гигиеническим показателям («рассольник с курой и сметаной», «голубцы ленивые», «кура отварная из супа»), отобранных в ГБДОУ детский сад № 81 комбинированного вида Приморского района Санкт – Петербурга, по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Камышовая, д. 22, к. 2, лит. А.

**Состав экспертных материалов:**

- протокол лабораторных исследований проб готовой продукции № 6185 от 13.06.2017 г., выданы аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт - Петербург» в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах (Аттестат

**№ А- 0000305308**

Продолжение: листов \_\_\_\_\_

с № А 0000305308

по № \_\_\_\_\_

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»  
в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах,  
197227, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д.18, корпус 3, литер А,  
т/ф (812) 349-36-40

К экспертному заключению  
от 21.06.17 г. № 7801.057-10.000

аккредитации РОСС RU.0001.513110, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 12.10.2015).

**Вопросы, поставленные перед экспертом:**

Соответствуют ли результаты лабораторных исследований проб готовой продукции требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»?

**Установлено:**

«08» июня 2017 г. в ГБДОУ детский сад № 81 комбинированного вида Приморского района Санкт – Петербурга, по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Камышовая, д. 22, к. 2, лит. А, выполнен отбор проб готовой продукции в соответствии с ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний».

- «рассольник с курой и сметаной» - превышения нормативных значений показателей КМАФАнМ не отмечается, БГКП, патогенная кишечная флора, в т.ч. сальмонеллы, S.aureus, не обнаружены;
- «голубцы ленивые» - превышения нормативных значений показателей КМАФАнМ не отмечается, БГКП, патогенная кишечная флора, в т.ч. сальмонеллы, S.aureus, Протей не обнаружены;
- «кура отварная из супа» - реакция на пероксидазу отрицательная.

**Заключение:**

Пробы готовой продукции собственного изготовления: («рассольник с курой и сметаной», «голубцы ленивые», «кура отварная из супа»), отобранных в ГБДОУ детский сад № 81 комбинированного вида Приморского района Санкт – Петербурга, по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Камышовая, д. 22, к. 2, лит. А, **соответствуют** требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» по микробиологическим и санитарно – гигиеническим показателям.

Эксперт: заведующий отделением  
гигиены детей и подростков

М.В.Куликова

**№ А- 0000305309**

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»  
в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах,  
197227, г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д.18, корпус 3, литер А,  
т/ф (812) 349-36-40

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
Филиала ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»**

в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах

**САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Код образца (пробы): 6185-ХБ-3(д-1)

**Наименование (описание) пробы:** проба №3 – Кура отварная из супа

**Дата и время доставки пробы:** 08.06.17 12.15

**Состояние упаковки:** целостность упаковки не нарушена

**Дата начала исследований:** 08.06.17





**Дата окончания исследований:** 08.06.17

**Средства измерения:**

Тип, марка	Заводской номер	Сведения о государственной поверке
-	-	-

**Результаты исследований:**

Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4
Проба № 3 Регистр. № 1106			
Достаточность термической обработки	Качественная реакция на пероксидазу отрицательная	Качественная реакция на пероксидазу отрицательная	МУ № 1-40/3805 от 11.11.91г.

<b>Начальник санитарно-гигиенической лаборатории</b>	 /Голубева И.В./
<b>Ответственные исполнители:</b> инженер санитарно-гигиенической лаборатории	 /Мишина А.А./
инженер санитарно-гигиенической лаборатории	 /Елагина И.Н./
химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории	 /Дресвянкина Н.В./